

TARIFA DE PRODUCTOS

ENERO 2018






PRECIO MODELOS PERFORADOS EBRO, PISUERGA, SEGRE Y TAJO A 32 Y 64 mm. DE EJE
EBRO, PISUERGA, SEGRE AND TAJO MODEL PRICES DRILLED AT 32 AND 64 mm. AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm. (64mm. EN EL SEGRE)
GRUESO PLACAS 10mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 8mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm (64mm SEGRE MODEL)
PLATE THICKNESS 10mm



EBRO



PISUERGA



SEGRE



TAJO

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	33,16 €/m ²	37,30 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	64,53 €/m ²	68,57 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	75,33 €/m ²	79,47 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	58,90 €/m ²	63,04 €/m ²

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	51,49 €/m ²	55,62 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	83,00 €/m ²	87,03 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	96,78 €/m ²	100,92 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	76,42 €/m ²	80,56 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

7,50 €/m ²
12 €/m ²
26 €/m ²
3 €/m ²
6,00 €/m ²
12 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

7,50 €/m ²
12 €/m ²
26 €/m ²
3 €/m ²
6,00 €/m ²
12 €/m ²

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling



Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.



Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la perfilera, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.



Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la perfilera de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



**MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES**

**MODULACIONES
DIMENSIONES**

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

**GRUESOS
THICKNESS**

10mm o 16mm EN MELAMINAS
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

**PESOS
WEIGHT**

9kg/m² en 10mm
12Kg/m² en 16mm
10Kg/m² en 11mm
13Kg/m² en 16mm



PRECIO MODELOS PERFORADOS SEGURA Y MICRO 5X5 A 32 Y 16 mm. DE EJE
SEGURA AND MICRO 5X5 MODEL PRICES DRILLED AT 32 AND 16 mm. AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:


PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 6mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm. A TRESBOLILLO Y 16mm. EN EL MICRO 5X5
GRUESO PLACAS 10 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 6mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm ALTERNATIVE (MODEL SEGURA) and 16mm on MICRO 5X5
PLATE THICKNESS 10mm



SEGURA



MICRO 5X5

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF STANDARD	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	38,33 €/m ²	42,47 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	68,32 €/m ²	72,36 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	80,51 €/m ²	84,64 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	64,08 €/m ²	68,22 €/m ²

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	55,37 €/m ²	59,51 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	86,78 €/m ²	90,82 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	101,95 €/m ²	106,09 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	81,59 €/m ²	85,73 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR	7,50 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO	12 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)	26 €/m ²
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO	3 €/m ²
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA	6,00 €/m ²
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)	12 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm	7,50 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm	12 €/m ²
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm	26 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm	3 €/m ²
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.	6,00 €/m ²
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)	12 €/m ²

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



**MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES**

MODULACIONES DIMENSIONES	600X600 mm.
	1200X600 mm.
	1200X300 mm.
	2430X600 mm.
	2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS	10mm o 16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT	9kg/m ² en 10mm
	12Kg/m ² en 16mm
	10Kg/m ² en 11mm
	13Kg/m ² en 16mm




PRECIO MODELOS PERFORADOS MICROPERFORADO A 16 mm. DE EJE
MICROPERFORADO MODEL PRICE DRILLED AT 16 mm. AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 6mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 16mm.
GRUESO PLACAS 10 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 6mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm
PLATE THICKNESS 10mm



MICROPERFORADO

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR STANDARD BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	45,23 €/m ²	49,37 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	73,37 €/m ²	77,41 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	87,40 €/m ²	91,54 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	70,98 €/m ²	75,12 €/m ²

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	62,91 €/m ²	64,68 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	93,64 €/m ²	97,78 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	108,85 €/m ²	112,99 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	88,49 €/m ²	92,63 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR	7,50 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO	12 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)	26 €/m ²
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO	3 €/m ²
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA	6,00 €/m ²
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)	12 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm	7,50 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm	12 €/m ²
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm	26 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm	3 €/m ²
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.	6,00 €/m ²
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)	12 €/m ²

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	600X600 mm.
	1200X600 mm.
	1200X300 mm.
	2430X600 mm.
	2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS	10mm o 16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT	9kg/m ² en 10mm
	12Kg/m ² en 16mm
	10Kg/m ² en 11mm
	13Kg/m ² en 16mm



PRECIO MODELOS PERFORADOS THAMESIS, SENNA, NILO Y AMAZONAS A 32mm. DE EJE
THAMESIS, SENNA, NILO AND AMAZONAS MODEL PRICES DRILLED AT 32mm.AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

RANURAS REALIZADAS CON FRESAS DE 8mm (ESTANDAR) o 6mm
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm.
GRUESO PLACAS 10mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

CHANNELS FABRICATED WITH 8mm MILLING CUTTER (STANDARD) or 6mm.
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm
PLATE THICKNESS 10mm



THAMESIS



SENNA



NILO



AMAZONAS

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	41,35 €/m ²	45,49 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	72,11 €/m ²	76,15 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	85,68 €/m ²	89,82 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	69,25 €/2	73,39 €/m ²

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	59,25 €/m ²	63,39 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	90,57 €/m ²	94,61 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	107,13 €/m ²	111,27 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	86,77 €/m ²	90,91 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

7,50 €/m ²
12 €/m ²
26 €/M ²
3 €/m ²
6,00 €/m ²
12 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

7,50 €/m ²
12 €/m ²
26 €/M ²
3 €/m ²
6,00 €/m ²
12 €/m ²

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.


Perfil silhouette o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



**MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES**

MODULACIONES DIMENSIONES	}	600X600 mm.	
		1200X600 mm.	
		1200X300 mm.	
		2430X600 mm. 2430X300 mm.	
GRUESOS THICKNESS	}	10mm o 16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
		11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD
PESOS WEIGHT	}	9kg/m ² en 10mm	
		12Kg/m ² en 16mm	
		10Kg/m ² en 11mm	
		13Kg/m ² en 16mm	




PRECIO MODELOS DE CUADROS PACIFICO Y ARTICO
PACIFICO AND ARTICO MODEL PRICES WITH SQUARE DRILLS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

CUADROS REALIZADOS CON FRESA DE 8mm
CUADROS DE 50x50mm Y 25x25mm EN EL ARTICO
GRUESO PLACAS 10mm.


STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

SQUARE DRILLS FABRICATED WITH 8mm MILLING CUTTER
ARTICO MODEL WITH 50x50mm or 25x25mm SQUARES
PLATE THICKNESS 10mm



PACIFICO

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF STANDARD	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	47,82 €/m ²	51,96 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	75,26 €/m ²	79,30 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	89,99 €/m ²	94,13 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	73,56 €/m ²	77,70 €/m ²



ARTICO

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	62,48 €/m ²	66,62 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	96,23 €/m ²	100,37 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	111,44 €/m ²	115,58 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	91,08 €/m ²	95,22 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR	7,50 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO	12 €/m ²
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)	26 €/m ²
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO	3 €/m ²
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA	6,00 €/m ²
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)	12 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm	7,50 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm	12 €/m ²
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm	26 €/m ²
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm	3 €/m ²
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.	6,00 €/m ²
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)	12 €/m ²

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion


The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level

as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



**MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES**

MODULACIONES DIMENSIONES	600X600 mm.
	1200X600 mm.
	1200X300 mm.
	2430X600 mm.
	2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS	10mm o 16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT	9kg/m ² en 10mm
	12Kg/m ² en 16mm
	10Kg/m ² en 11mm
	13Kg/m ² en 16mm



PRECIO MODELOS ACANALADOS A 32 Y 16 mm. DE EJE
CHANNEL MODEL PRICES WITH 32mm AND 16mm AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

RANURAS REALIZADAS CON RANURADOR DE 2mm (ESTANDAR) o 4mm
RANURAS CADA 16mm o 32 mm. DE EJES
GRUESO PLACAS 16 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

CHANNELS FABRICATED WITH 2mm MILLING CUTTER (STANDARD) or 4mm
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm or 32mm
PLATE THICKNESS 16mm



CANAL 32

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR STANDARD BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	37,26 €/m ²	41,40 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	69,45 €/m ²	73,49 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	75,33 €/m ²	79,47 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	58,90 €/m ²	62,97 €/m ²



CANAL 16

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	67,09 €/m ²	71,23 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	88,04 €/m ²	92,08 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	96,78 €/m ²	100,92 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	76,42 €/m ²	80,56 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO

6,00 €/m²

INCREASES:

WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm

6,00 €/m²

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalacion del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijacion

Tongued

The perimeter machining allows the installation of this model without noticing joints using a fastening metal plate.

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	1200x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
	2430x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
GRUESOS THICKNESS	16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD
PESOS WEIGHT	12Kg/m ² en 16mm melamina	MELAMINE
	13Kg/m ² en 16mm rechapado	CHIPBOARD



Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Tegular//Stepped



Silhouette//Silhouette

PRECIO MODELOS LISOS MECANIZACIONES FLAT MACHINING MODEL PRICES



ALTAVOZ
SPEAKER
20,50 €/Und.



LUMINARIAS
LIGHTING
8,00 €/Und.




VENTILACION
AIR-CONDITION
34,00 €/Und.



CHAPA DE FIJACION
METAL PLATE
0,5 €/Und.



DOBLE ESTRUCTURA
DOBLE FASTENING
3,50 €/Und.



PLAFONEX-SOUND 10mm
PLAFONEX-SOUND 10mm
9,80€/m2.



LISO

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHICHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	26,26 €/m2	30,40 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	59,48 €/m2	63,52 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	68,43 €/m2	72,57 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	52,00 €/m2	56,14 €/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)		
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHICHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	46,31 €/m2	50,45 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	77,94 €/m2	81,98 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	89,88 €/m2	94,02 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	69,52 €/m2	73,66 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR	7,50 €/m2
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO	12 €/m2
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)	26 €/m2
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO	3 €/m2
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA	6,00 €/m2
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)	12 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm	7,50 €/m2
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm	12 €/m2
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm	26 €/m2
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm	3 €/m2
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.	6,00 €/m2
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)	12 €/m2

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planning of the ceiling

Perfil tegular/Stepped Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.


Perfil silhouete o fineline/Silhouette Side

El panel descansa sobre la perfilera de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la perfilera, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto/Hidden Side

El panel oculta la perfilera de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	600X600 mm.
	1200X600 mm.
	1200X300 mm.
	2430X600 mm.
	2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS	10mm o 16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT	9kg/m2 en 10mm
	12Kg/m2 en 16mm
	10Kg/m2 en 11mm
	13Kg/m2 en 16mm



**PRECIO MODELO BRICUSTIC 16
BRICUSTIC 16 MODEL PRICE**

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm o 10 mm. POR LA CARA TRASERA
RANURAS DE 2,2 mm POR LA CARA DELANTERA
DISTANCIA ENTRE EJES DE 16mm.
GRUESO PLACAS 16mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 8mm or 10mm DIAMETER ON BACKSIDE
CHANNELS 2,2mm ON FRONT SIDE
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm
PLATE THICKNESS 16mm



BRICUSTIC 16

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		STANDARD
PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED		PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE		67,54 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK		99,30 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY		116,98 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER		94,80 €/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)		BOARD
PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED		PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE		97,08 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK		127,48 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY		143,88 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER		118,59 €/m2

VELO ACUSTICO INCLUIDO

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO

6,00 €/m2

INCREASES:

WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm

6,00 €/m2

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalacion del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijacion

Tongued

The perimeter machining allows the installation of this model without noticing joints using a fastening metal plate.

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>1200x300mm. (288 vistos)</td> <td>(288 seen)</td> </tr> <tr> <td>2430x300mm. (288 vistos)</td> <td>(288 seen)</td> </tr> </table>	}	1200x300mm. (288 vistos)	(288 seen)	2430x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
}	1200x300mm. (288 vistos)		(288 seen)			
	2430x300mm. (288 vistos)	(288 seen)				
GRUESOS THICKNESS	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>16mm EN MELAMINAS</td> <td>MELAMINE</td> </tr> <tr> <td>16mm EN CHAPAS NATURALES</td> <td>NATURAL WOOD</td> </tr> </table>	}	16mm EN MELAMINAS	MELAMINE	16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD
}	16mm EN MELAMINAS		MELAMINE			
	16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD				
PESOS WEIGHT	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>12Kg/m2 en 16mm melamina</td> <td>MELAMINE</td> </tr> <tr> <td>13Kg/m2 en 16mm rechapado</td> <td>CHIPBOARD</td> </tr> </table>	}	12Kg/m2 en 16mm melamina	MELAMINE	13Kg/m2 en 16mm rechapado	CHIPBOARD
}	12Kg/m2 en 16mm melamina		MELAMINE			
	13Kg/m2 en 16mm rechapado	CHIPBOARD				



**PRECIO MODELO BRICUSTIC 32
BRICUSTIC 32 MODEL PRICE**

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm o 10 mm. POR LA CARA TRASERA
RANURAS DE 2,2 mm POR LA CARA DELANTERA
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm.
GRUESO PLACAS 16 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 8mm or 10mm DIAMETER ON BACKSIDE
CHANNELS 2,2mm ON FRONT SIDE
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm
PLATE THICKNESS 16mm



BRICUSTIC 32

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		STANDARD
PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE		61,65 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK		93,41 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY		111,09 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER		89,50 €/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S1 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (B S1 D0)		BOARD
PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE		91,18 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK		121,59 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY		137,98 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER		112,70 €/m2

VELO ACUSTICO INCLUIDO

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO

6,00 €/m2

INCREASES:

WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm

6,00 €/m2

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalacion del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijacion

Tongued

The perimeter machining allows the installation of this model without noticing joints using a fastening metal plate.

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"> 1200x300mm. (288 vistos) 2430x300mm. (288 vistos) 	<ul style="list-style-type: none"> (288 seen) (288 seen)
GRUESOS THICKNESS	<ul style="list-style-type: none"> 16mm EN MELAMINAS 16mm EN CHAPAS NATURALES 	<ul style="list-style-type: none"> MELAMINE NATURAL WOOD
PESOS WEIGHT	<ul style="list-style-type: none"> 12Kg/m2 en 16mm melamina 13Kg/m2 en 16mm rechapado 	<ul style="list-style-type: none"> MELAMINE CHIPBOARD

CONDICIONES DE VENTA Y RECOMENDACIONES DE INSTALACION

* IMPUESTOS:

No están incluido en la tarifa. Serán aplicados con la legislación vigente.

* ANULACION Y DEVOLUCIONES:

No Se aceptará ninguna anulación o cambio en la especificacion de un pedido aceptado.

En caso de reclamación por defecto de fabricación nuestra responsabilidad será el abono o la sustitución dela piezas defectuosas.

El plazo máximo para presentar una reclamación será de 10 días laborables desde la recepcion del pedido.

El material una vez manipulado no será abonado en ningún caso.

* RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y TRATO:

Las placas o paneles se deben instalar siempre en salas techadas.

Antes de la instalación, los paneles deben ser estabilizados a las condiciones ambientales. Para este efecto, deben almacenarse durante entre 24 a 48 horas en una posición plana en el lugar donde vayan a ser finalmente instalados.

Las salas deben haber sido aclimatadas ambientalmente mínimo 24 horas antes del estabilizado del material.

Todos los elementos constructivos de la hora de instalar el material deben estar completamente secos.

La humedad relativa del aire durante la fase de estabilización e instalación a de estar entre el 40 y el 60%.

El local donde se haya instalado el material no debe sufrir cambios bruscos de temperaturas durante todo el año, ya que podría verse afectado el normal comportamiento del material, pudiendo aparecer dilataciones y/o mermas.

En instalaciones de sistemas ocultos o machihembrados hay que dejar juntas de dilatación en el perimetro de la sala, y en los casos de que sean de mas de 7m. De largo se deben dejar juntas de dilatación de 1cm. Como mínimo cada 6m.

El embalaje no protege de la lluvia o de la humedad.

En materiales de chapas barnizadas puede darse la circunstancia de tonalidades y veteados diferentes.

En materiales ignifugos o hidrofugos el alma del tablero puede que tenga tonalidad roja o verde respectivamente.

El material debe estar embalado hasta el momento de su instalación.

* LIMPIEZA:

Para una correcta limpieza utilizar una bayeta húmeda, nunca usar productos quimicos o abrasivos.

* PEDIDO:

Se recomienda al realizar un pedido que se tenga en cuenta un minimo del 10% de desperdicio.

Los pedidos o reposiciones inferiores a 20 m2 serán facturadas sin descuento e incluso se cargaran los portes correspondientes.

* JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES:

Vendedor y comprador se someteran expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Illescas, con renuncia a cualquier fuero o domicilio propio.

* DURACIÓN:

La presente tarifa estará en vigor desde el 01/01/2016 hasta que se publique la proxima tarifa.

ESTA TARIFA ANULA A LAS ANTERIORES